

MAGIRUS EQUIPMENTLINE



Bestellannahme Ausrüstung / Beladung / Beratung und Vertrieb

Bitte richten Sie Ihre Bestellung telefonisch oder per E-Mail an:

Tel.: +49 731 408-2444

magirus-equipment@ivecogroup.com

Impressum

Ausgabe: Oktober 2024

Herausgeber: Magirus GmbH, Graf-Arco-Straße 30, D-89079 Ulm

Copyright: Magirus GmbH

Sortiment freibleibend, keine Haftung bei Irrtümern und Druckfehlern. Produktionsänderungen behalten wir uns, insbesondere bei technischen Weiterentwicklungen und Modellwechseln vor. Die Originalware kann von den im Katalog verwendeten Bildern abweichen, das gilt ebenso für Farbabweichungen, die drucktechnisch unvermeidbar sind. Vervielfältigung jeglicher Art, auch auszugsweise, darf nur mit schriftlicher Genehmigung der Magirus GmbH Ulm erfolgen



Liebe Geschäftskunden,

seit nunmehr 160 Jahren steht der Name Magirus für herausragende Qualität, Zuverlässigkeit und Beständigkeit. Unser Leitspruch „Serving Heroes“ ist mehr als nur ein Motto – es ist unser Versprechen, Feuerwehrleuten die bestmögliche Unterstützung zu bieten.

Unsere langjährige Tradition und Erfahrung ermöglichen es uns, Ihnen stets die besten Produkte für jeden Einsatz zur Verfügung zu stellen. Um dieser Verpflichtung gerecht zu werden, passen wir unser Angebot kontinuierlich an die sich wandelnden Anforderungen der Feuerwehren an. Die Magirus EquipmentLine steht für erstklassige Originalprodukte, die unsere Tradition auch im Ausrüstungsbereich widerspiegeln.

Das Engagement und die Expertise unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Feuerwehrwesen machen den entscheidenden Unterschied. Dadurch können wir ausgereifte und innovative Produkte entwickeln und anbieten, die den hohen Anforderungen der Feuerwehren gerecht werden. Denn wir wissen: Zuverlässige Ausrüstung kann im Ernstfall Leben retten.

Unser Team arbeitet bereits an weiteren neuen und innovativen Produkten, um die Magirus EquipmentLine stetig zu erweitern und zu verbessern. Vertrauen Sie auf die bewährte Qualität und Innovation von Magirus – für Ihre Sicherheit und die Sicherheit derer, die Sie schützen.

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen

Ivo Rosa
Head of Equipment

DIE LEISTUNGSSTARKE UND ZUVERLÄSSIGE TAUCHPUMPE MAGIRUS POSEIDON TP 4/1



Die neue Magirus Poseidon TP 4/1 nach DIN 14425 ist eine leistungsstarke Pumpe, die speziell für den Einsatz der Feuerwehren in Katastrophenfällen entwickelt wurde. Sie gewährleistet den Einsatzkräften in Situationen wie Hochwasser und Überflutungen, bei denen eine schnelle und effiziente Wasserförderung entscheidend ist, und unter schwersten Bedingungen eine schnelle und effektive Unterstützung. Mit einer max. Förderleistung von bis zu 750 l/min bietet die Pumpe die Möglichkeit große Wassermengen in kurzer Zeit zu bewegen, was in Notsituationen von großem Vorteil ist.



TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung	230 V / 1 ~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme	1,8 kVa
Leistungsabgabe	1,3 kW
Nennstrom	8,1 A
Anschlussleitung	H07RN-F 3G1,5 Schuko IP 68 - 20 m
Schutzart	Pumpe IP67
Druckanschluss	G 2 ½" AG
Korndurchlass (Ø)	8 mm
Gewicht (mit Kabel)	23 kg
Abmessungen (Ø x H)	256 x 462 mm
Nennfördermenge	420 l/min bei 1 bar (10 m Förderhöhe)
Eintauchtiefe	20 m
pH-Wert Flüssigkeit	5-8
Umgebungstemperatur	-15°C bis +40°C
Temperatur Medium	max. +40°C, kurzzeitig bis +60°C

**FEATURES:**

- Druckanschluss verstellbar in die horizontale und vertikale Position
- Ringöse für die Befestigung einer Mehrzweckleine
- Bewegliche Zugentlastung zur Vermeidung von Kabelspannung
- Flachabsaugung bis auf wenige Millimeter



MAGIRUS TAUCHPUMPEN POSEIDON

Flachsaugpumpe Magirus Poseidon FSP 230, Storz C



230V/50Hz, Leistung: 0,37kW, Anschlussleitung: 10m, Artikelnummer
max. Fördermenge: 230l/min, Flachabsaugvorrichtung 579820247
bis 2mm, Gewicht 14 kg

Schmutzwasserpumpe Magirus Poseidon SHP 240, Storz C



230V/50Hz, Leistung: 0,75kW, Anschlussleitung: 10m, Artikelnummer
max. Fördermenge: 225l/min, max. Korndurchgang: 579820245
8mm Gewicht 11,3 kg

Schlammpumpe Magirus Poseidon SP 430, Storz C



230V/50Hz, Leistung: 0,75kW, Anschlussleitung: 10m, Artikelnummer
max. Fördermenge: 430l/min, max. Korndurchgang: 579820246
38mm, Gewicht 15 kg

IMMER EINEN SCHRITT VORAUS

Die taktischen Einsatzroboter Magirus Wolf R1 und C1

Entdecken Sie die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten: Ob Gefahrstofferkundung, Logistik- oder Transportarbeiten, Einsturzgefahr oder starke Hitzeentwicklung - die voll elektrisch angetriebenen Einsatzroboter Wolf R1 und C1 von Magirus erledigen auch herausfordernde Aufgaben präzise und zuverlässig. Während Einsatzkräfte außerhalb des Gefahrenbereichs bleiben, überzeugen sie mit ihren einzigartigen Fähigkeiten genau dort. Reichweitenstark, sicher & praxiserprobt!

SERVING HEROES. SINCE 1864.

Mehr
Infos zum
Magirus Wolf



DEN EINSATZ IM BLICK – DIE MAGIRUS M-EYE DROHNE



Die Magirus M-Eye Drohne ermöglicht den Einsatzkräften als universelle Erkundungsdrohne in Notsituationen Unterstützung bei der Lageerkundung und der Überwachung von Einsatzstellen. Das zusätzliche „Auge“ am Himmel liefert wertvolle Informationen, um fundierte Entscheidungen zu treffen – und das in Echtzeit. Zudem verschafft die Magirus Drohne nicht nur Feuerwehrleuten, sondern auch Helfern anderer Rettungs- und Hilfsorganisationen weit mehr Sicherheit im Einsatz.



TECHNISCHE DATEN:

Fluggerät

- Gewicht: 4000 g
- Maximale Nutzlast: 1480 g
- Flugzeit: 68 min
- Schutzart: IP 43
- Positionierung: GNSS und Dual RTK

Kamera

- Auflösung: 1080p Full HD
- Zoom: 320x (hybrid)

IR Kamera

- Auflösung: 640 x 512, 12µm
- Gimbal: 3 Achsen FOC

Entfernungsmesser

- Messbereich: 5-1500 m

**FEATURES:**

- Kamera mit KI-Objektidentifizierung und Tracking mit bis 10 Objekten (Fahrzeuge und Personen)
- Bild-in-Bild Ansicht für Thermal- und Echtbild
- Wegpunktplanung
- Return-To-Home Funktion
- Zusätzliche Optionen wie Beleuchtungssystem oder zusätzlicher Gimbal



MAGIRUS M-EYE DROHNE

Drohne Magirus M-Eye



inkl. 1 Schnellladegerät, 2 Akkus, Steuerung inkl. Einbindung & Programmierung, Hartschalenkoffer

Artikelnummer
579818329

Kamerasystem A10TR für Drohne M-Eye



10x optischer Zoom, 32x digitaler Zoom, Thermalfunktion, 8x digital Zoom 640x512, Einsatztemperatur -20° bis +60°C

579819375

LED-Bar für Drohne Magirus M-Eye

ohne Abbildung

10.000 lm, Mechanische Fixierung am Rotorausleger
Ansteuerung über System-App

579819162

Schnellladegerät 350 W für Drohne Magirus M-eye

ohne Abbildung

579819163

Landegestänge für Drohne Magirus M-Eye



Ersatzteil

579819763

Rotorblätter für Drohne Magirus M-Eye



Ersatzteil

579819764

Drohnen-Landing-Pad



26 Ösen rundum gleichmäßig verteilt

579819762

FEUERLÖSCHER MAGIRUS

Pulver-Feuerlöscher Magirus GP-2x ABC



entspricht DIN EN 3, Rating 13A 89B C, Temperaturbereich -30 bis +60 °C, Treibmittel N2, Löschmittel: 2kg, inkl. Kfz-Halter

Artikelnummer
579819245

Pulver-Feuerlöscher Magirus GP-6x ABC/MP



entspricht DIN EN 3, Rating 43A 233B C, Temperaturbereich -30 bis +60 °C, Treibmittel: N2, Löschmittel 6kg, inkl. Kfz-Halter

579819246

Pulver-Feuerlöscher Magirus GP-6x ABC/MP Plus



entspricht DIN EN 3, Rating 55A 233B C, Temperaturbereich -30 bis +60 °C, Treibmittel: N2, Löschmittel 6kg, inkl. Kfz-Halter

Artikelnummer
579819248

FEUERLÖSCHER MAGIRUS

Pulver-Feuerlöscher Magirus GP-9x ABC/MP



entspricht DIN EN 3, Rating 55A 233B C, Temperaturbereich -30 bis +60 °C, Treibmittel: N₂, Löschmittel 9kg, inkl. Kfz-Halter 579819249

Pulver-Feuerlöscher Magirus GP-12x ABC/MP



entspricht DIN EN 3, Rating 43A 233B C, Temperaturbereich -30 bis +60 °C, Treibmittel: N₂, Löschmittel 9kg, inkl. Kfz-Halter 579819250

CO₂-Feuerlöscher Magirus GS-2x B



entspricht DIN EN 3, Rating 34B, Temperaturbereich -20 bis +60 °C, Löschmittel 2kg, Betriebsdauer: 6s 579819251

CO₂-Feuerlöscher Magirus GS-5x B/MP



entspricht DIN EN 3, Rating 89B, Temperaturbereich -20 bis +60 °C, Löschmittel 5kg, Betriebsdauer: 9s Artikelnummer 579819252

FEUERLÖSCHER MAGIRUS

Schaum-Feuerlöscher Magirus GPN-6x AB/MP Plus



entspricht DIN EN 3, Rating 27A 183B, Temperaturbereich 0 bis +60 °C, Treibmittel: N₂, Löschmittel 6kg, inkl. Kfz-Halter 579819361

Schaum-Feuerlöscher Magirus GPN-9x AB/MP



entspricht DIN EN 3, Rating 27A 233B, Temperaturbereich +5 °C bis +60 °C, Treibmittel: N₂, Löschmittel 9kg, inkl. Kfz-Halter 579819362

Wasser-Feuerlöscher Magirus GW-6x A/MP



entspricht DIN EN 3, Rating 13A, Temperaturbereich +5 °C bis +60 °C, Treibmittel: N₂, Löschmittel 6l, inkl. Kfz-Halter 579819364

Wasser-Feuerlöscher Magirus GW-9x A/MP



entspricht DIN EN 3, Rating 21A, Temperaturbereich +5 °C bis +60 °C, Treibmittel: N₂, Löschmittel 6l, inkl. Kfz-Halter 579819365

FEUERLÖSCHER MAGIRUS

Fahrbarer Pulver-Feuerlöscher Magirus AP-25x ABC



entspricht DIN EN 1866-1, Rating A II B C, Temperaturbereich -20 bis +60 °C, Treibmittel: N2, Löschmittel 25kg

Artikelnummer
579819369

Fahrbarer Pulver-Feuerlöscher Magirus AP-50x ABC



entspricht DIN EN 1866-1, Rating A III B C, Temperaturbereich -30 bis +60 °C, Treibmittel: N2, Löschmittel 50kg

579819370

Fahrbarer CO₂-Feuerlöscher Magirus AS-30x B



entspricht DIN EN 1866-1, Rating 113B, Temperaturbereich -20 bis +60 °C, Treibmittel: 30kg

579819371

NEUE HOHLSTRAHLROHR-SERIE MAGIRUS QC (QUICK CONNECT)



Magirus QC (Quick Connect) ermöglicht den schnellen Einsatz von verschiedenen Aufsätzen wie Schwerschaum, Löschanze usw. ohne die Strahlrohrdüse entfernen zu müssen. Besonders bei Innenangriffen erhöht dies die Sicherheit des Anwenders, da jederzeit eine Wasserabgabe über die Hohlstrahldüse möglich ist. Auch ein Verlieren unter Nullsicht ist daher ausgeschlossen.

Strahlform verstellbar von Vollstrahl über Sprühstrahl zum Sprühstrahl mit Mannschutzeffekt. Alle einstellbaren Strahlformen durch Rastpunkte fixiert. Durchflussmengen in vier Rasterstellungen von 80 bis 235 l/min über Drehring einstellbar.

Pointer bei 130 l/min Stellung, neu überarbeitet und noch besser spürbar. Dieser dient zur noch besseren Orientierung bei Nullsicht. Spülposition zum Ausspülen von Schmutzparti-

keln auch während des Einsatzes. Ergonomischer abnehmbarer Kunststoff Pistolengriff und leichtgängiger Aluminium Schalthebel.

Robustes Fabrikat mit hochwertig verarbeiteten Materialien. Kugel im Schaltorgan aus verchromtem Messing. Eingang unter Druck drehbar.

MERKMALE

- EN 15182-2
- Durchfluss-Raster-Einstellung bei 6 bar 80-130-180-235 l/min.
- Eingang Storz C drehbar

MAGIRUS STRAHLROHRE

Hohlstrahlrohr Magirus QC-500 B



Die QC-Serie ist das ideale Hohlstrahlrohr für verschiedene Aufsätze und den Einsatz im Innenangriff. EN 15182-2. Eingang Storz B drehbar. Durchfluss-Raster-Einstellung bei 6 bar 100-250-350-500 l/min.

Artikelnummer
579815876

Hohlstrahlrohr Magirus QC-400 C



EN 15182-2. Eingang Storz C drehbar. Durchfluss-Raster-Einstellung bei 6 bar 100-200-300-400 l/min.

579815875

Hohlstrahlrohr Magirus QC-235 C



EN 15182-2. Eingang Storz C drehbar. Durchfluss-Raster-Einstellung bei 6 bar 80-130-180-235 l/min.

579815874

Hohlstrahlrohr Magirus WF-180 D



Durch die kompakte Bauweise und max. Durchflussmenge ist die WF-Serie ideal für die Waldbrandbekämpfung. EN 15182-2. Eingang Storz D. Durchfluss-Raster-Einstellung bei 6 bar 40-80-130-180 l/min.

579815873

Hohlstrahlrohr Magirus WP-1000 B



Die WP-Serie ist das ideale Hohlstrahlrohr zur Bekämpfung von Großbränden. Durch die Hohlstrahlwirkung ist auch eine Schwertschaumerzeugung ohne Schaumaufsatz möglich. EN 15182-2. Eingang Storz B drehbar. Durchfluss-Raster-Einstellung bei 6 bar 400-600-800-1.000 l/min.

579815879

MAGIRUS STRAHLROHRE

Hohlstrahlrohr Magirus WP-750 B



EN 15182-2. Eingang Storz B drehbar. Durchfluss-Raster-Einstellung bei 6 bar 360-475-550-750 l/min.n.in.

Artikelnummer
579815878

Hochdruck-Strahlrohr Magirus 180 D



Strahlform verstellbar von Vollstrahl über Sprühstrahl zum Sprühstrahl mit Mannschutzeffekt. Alle einstellbaren Strahlformen durch Rastpunkte fixiert. Durchflussmengen in vier Rasterstellungen von 50 bis 180 l/min über Drehring einstellbar. Pointer bei 100 l/min Stellung, gut spürbar zur besseren Orientierung bei Nullsicht. Spülposition zum Ausspülen von Schmutzpartikeln auch während des Einsatzes. Ergonomischer Pistolengriff und leichtgängiger Schalthebel. Robustes Fabrikat (eloxiertes Aluminium, Edelstahl, Gummi). Kugel im Schaltorgan aus verchromtem Messing. Turborad aus Edelstahl. Eingang unter Druck drehbar.

579807944

EN 15182-2. Eingang Storz D drehbar. Durchfluss-Rastereinstellungen bei 6 bar 50-100-150-180 l/min.

Schwerschaumaufsatz für alle Magirus QC Hohlstrahlrohre



Geeignet für sämtliche ND und HD Hohlstrahlrohre

579815880

Löschlanze für alle Magirus QC Hohlstrahlrohre



Geeignet für sämtliche ND und HD Hohlstrahlrohre

579815881

Kombi-Schaumrohr Magirus S2/M2 Storz C



DIN 14366, Umschaltbar, Kugelhahnabsperrung und C-Festkupplung, Gemischdurchfluß 200 l/min. bei 5 bar.

579807542

WASSERFÜHRENDE ARMATUREN MAGIRUS

Zumischer Magirus Z2, Storz C



DIN 14384. Ein-/Ausgang C-Festkupplung.
Schaummitteleintritt D-Festkupplung. Gemischdurch-
fluß 200 l/min.

Artikelnummer
579807540

Druckbegrenzungsventil B Magirus



DIN 14380. Ein- und Abgang Storz drehbar/Gewinde
2 x B. Überlauf Storz/Gewinde B.

579807665

Verteiler Magirus B/CBC, mit Ventilabsperung



DIN 14345:2012-05 ohne Übergangsstück.

579807652

Verteiler Magirus B/CBC, mit Kugelhahn



DIN 14345:2012-05 ohne Übergangsstück.

579807653

Stützkrümmer Magirus Storz-B



DIN 14368

579815587

RICHTUNGSWEISEND AUS JEDER PERSPEKTIVE

LF-Logistik mit Vehicle Control Unit (VCU)

Mobil, autark und maximal flexibel – am Boden und in der Luft: Das Löschfahrzeug LF-Logistik VCU von Magirus stellt in jeder Hinsicht den Beginn einer neuen Ära dar. Es vereint zukunftsweisende Kommunikationstechnik, Steuerung und Logistik in einem multifunktionalen Einsatzfahrzeug. Innovative Technologien wie Drohnen und Robotik als auch digitales Einsatz- und Flottenmanagement sind vollumfänglich integriert. In Verbindung mit leistungsstarker Magirus Löschtechnik und variablen Ausrüstungs- und Logistikkapazitäten bietet das LF-Logistik VCU maximale Flexibilität und Sicherheit in jeder Einsatzlage. Erleben Sie die #NextGenerationFirefighting von Magirus!



Mehr
über
das LF-
Logistik
VCU



DIE LEISTUNGSSTARKE TRAGKRAFTSPRITZE MAGIRUS FIRE 1500



Mit der Tragkraftspritze Magirus FIRE 1500 steht den Feuerwehren eine Pumpe zur Verfügung, die in Form und Funktion gleichermaßen beispielhaft ist. Aufbauend auf den erfolgreichen Vorgängermodellen wurde eine Tragkraftspritze geschaffen, die nicht nur die Optik des 21. Jahrhunderts präsentiert, sondern die vor allem den Anforderungen des harten Feuerwehralltags voll und ganz gerecht wird. Optional sind auch unterschiedliche Kupplungen, Batterieladegeräte und Steckverbindungen zum Laden der TS erhältlich.

LEISTUNGSDATEN

- Leistungsstarker, wassergekühlter, lafruhiger und vibrationsminimierter 4-Zylinder-Reihenmotor von FPT
- 1.368 ccm und 57 kW (77 PS) bei 6.000 U/min
- Kraftstofftank für 18 l
- Zweistufige Magirus-Kreiselpumpe, beständig gegen Schmutzwasser, Trockenlauf, Druckstöße sowie Temperaturschwankungen
- Gehäuse aus rostfreiem Leichtmetall, Pumpenwelle aus rostfreiem Edelstahl
- Automatische Pumpenentlüftung Magirus PRIMATIC
- Schließdruck: 17 bar

FÖRDERMENGE

- 3 m geodätische Saughöhe 1.500 l/min bei 10 bar
- 7,5 m geodätische Saughöhe 750 l/min bei 10 bar



**FEATURES:**

- Maximale Leistung im Dauerbetrieb bei bis zu 8 m Ansaughöhe sorgt für maximale Einsatzsicherheit bei minimaler Lärmbelastung
- Robuster Edelstahl-Rahmen: leicht und korrosionsbeständig, auch zum Befestigen eines Transportgeschirrs, z.B. am Helikopter, geeignet
- 8 fest montierte, ergonomische Gummi-Handgriffe an allen Seiten für sicheren und schnellen Transport
- Abmessungen nach DIN EN 14466
- Verladung auf jedes Fahrzeug mit normgerechter Lagerung möglich
- Serienmäßiger Elektrostarter, zusätzliche manuelle Starteinrichtung vorhanden
- Intuitives Bedientableau bündelt alle Funktionen an einer Stelle
- Mechanische Kupplung zwischen Pumpe und Motor

ORIGINAL MAGIRUS TRAGKRAFTSPRITZEN

Tragkraftspritze PFPN 10-1500 nach DIN 14466



Motor: Wassergekühlter 4-Zylinder- Reihenmotor •
 Elektrostarter mit Blei-Batterie 12 V / 20 Ah und zu-
 sätzlicher, rückschlagsicherer Handstartvorrichtung als
 Notstarteinrichtung fest am Pumpengehäuse integriert;
 • Leistung: 57 kW (77 PS) bei 6.000 U/min • Hubraum:
 1.368 cm³ • Kraftstofftank für 18 Liter Superbenzin

Artikelnummer
 579808730

Kreiselpumpe: wartungsarme, 2-stufige MAGIRUS-Feu-
 erlöschkreiselpumpe • Pumpenwelle aus Edelstahl •
 Fördermenge bei 3 m Saughöhe: 1.500 L/min. bei 10 bar
 • Fördermenge bei 7,5 m Saughöhe: 750 L/min. bei 10
 bar • Schließdruck: 17 bar

Entlüftungssystem: MAGIRUS „Primatic“-Pumpen-Ent-
 lüftungssystem. Weitere Ausstattung: Rohrrahmen-
 Tragegestell mit ergonomisch angeordneten Griffen an
 den Ecken • Arretierungsmöglichkeiten zum Befestigen
 der Tragkraftspritze im Transportfahrzeug (nach Norm)
 • Bedientableau mit allen Bedienungs- und Kontrollele-
 menten • 12 V-Ladesteckdose, BEOS, 3-polig • Lüfter-
 überwachung mit akustischer und visueller Warnung bei
 Ausfall der beiden Lüfter um Folgeschäden auszuschlie-
 ßen • Bedienungsanleitung

Tragkraftspritze PFPN 10-1000 nach DIN 14466





Motor: Wassergekühlter 4-Zylinder-Reihenmotor •
 Elektrostarter mit Blei-Batterie 12 V / 20 Ah und zu-
 sätzlicher, rückschlagsicherer Handstartvorrichtung als
 Notstarteinrichtung fest am Pumpengehäuse integriert;
 • Leistung: 57 kW (77 PS) bei 6.000 U/min • Hubraum:
 1.368 cm³ • Kraftstofftank für 18 Liter Superbenzin

579808478

Kreiselpumpe: wartungsarme, 2-stufige MAGIRUS-Feu-
 erlöschkreiselpumpe • Pumpenwelle aus Edelstahl •
 Fördermenge bei 3 m Saughöhe: - 1350 L/min. bei 10 bar
 • Fördermenge bei 7,5 m Saughöhe: - 750 L/min. bei 10
 bar • Schießdruck 17 bar Entlüftungssystem: MAGIRUS
 „Primatic“-Pumpen-Entlüftungssystem.

Weitere Ausstattung: Rohrrahmen-Tragegestell mit
 ergonomisch angeordneten Griffen an den Ecken • Ar-
 retierungsmöglichkeiten zum Befestigen der Tragkraft-
 spritze im Transportfahrzeug (nach Norm) • Bedientab-
 leau mit allen Bedienungs- und Kontrollelementen • 12
 V-Ladesteckdose, BEOS, 3-polig • Bedienungsanleitung

ZUBEHÖR TRAGKRAFTSPRITZEN

<p>ohne Abbildung</p>	<p>Zubehör</p> <p>Ersatzteile</p> <p>Ladesteckdose 12V</p> <p>Ladesteckdose MagCode</p>	<p>Set aus 10 Liter Kanister Stahl mit Ausgussstutzen und einem Abgas-schlauch</p> <p>Set aus Runddichtringe DIN 3770, Werkzeuge inkl. Abzieh-vorrichtung, Nachfüllflasche für Motorenöl</p> <p>nach DIN 14690 (Normsteck-dose), 2-polig, zum Nachrüsten an einer Magirus-Tragkraftspritze oder tragbaren Stromerzeuger</p> <p>zum Nachrüsten an einer Magirus-Tragkraftspritze oder tragbaren Stromerzeuger</p>	<p>Artikelnummer 579808480</p> <p>579808481</p> <p>579808482</p> <p>579808483</p>
	<p>Ladomat-Konverter 10/30-2 N-T-T, 230V</p>	<p>230 V AC Netzadapter, spiralisier-te Leitung 0,8m FX30, ausziehbar auf 2-2,5m, mit 3-Stiftstecker und Bajonettverschluss (weitere Ste-ckerausführungen auf Anfrage)</p>	<p>579816241</p>
	<p>Rollvorrichtung Magirus Tragkraft-spritze</p>	<p>Mit 2 kugelgelagerten Rädern, kugelgelagerte Lenkrolle mit Fest-stellbremse, Deichsel mit Schnell-verschluss, Länge 800mm</p>	<p>579816126</p>
	<p>Tragkraftspritzen-anhänger Magirus TSA 750</p>	<p>gefertigt nach ISO 9001, den CE-Sicherheitsverordnungen sowie der Niederspannungs- gerätever-ordnung (NSPGV). Rückfahrautomatik, 13 Zoll Bereifung, Siebdruckboden, MP Lichtanlage mit Nebelschluss-leuchte, Stecker 13-polig, Stützrad mit Klemmschellen, 2 Stück Abstellstützen mit Klemmschel-len, GFK- Haube mittels Gas-druckdämpfer aufklappbar,rot lackiert,Designstreifen weiß und taktische Beschriftung, Kugelgela-gerte Auszugschiene für Trag-kraftspritze, Halterungsblock für Saug/ Druckausrüstung, Innen-beleuchtung, 230V Ladesteckdose und Ladeerhaltung für TS.</p>	<p>579817215</p>
<p>ohne Abbildung</p>	<p>Umfeldbeleuchtung</p>	<p>Zum Ausleuchten des Weges zur Einsatzstelle. Aktivierung mittels Druckschalter des Arbeitsscheinwerfers</p>	<p>579817178</p>

DIE SICHERE ENERGIEQUELLE, WENN JEDE SEKUNDE ZÄHLT.

Der Stromerzeuger MSE 14 Super Silent Plus erleichtert durch die ständige Weiterentwicklung bestehender Technologien Feuerwehren, Hilfsorganisationen und Einheiten des Katastrophenschutzes die Stromversorgung im Einsatz. Standardmäßig ist der Stromerzeuger nach DIN 14685-1 ausgestattet und kann durch optional erhältliches Zubehör optimiert werden. Durch den verbauten DUPLEX-Generator ist zudem ein gleichzeitiger Betrieb von elektrischen und induktiven Geräten möglich.

WEITERE AUSSTATTUNGSMERKMALE:

- Branding „MAGIRUS“
- Schutzleiterprüfeinrichtung
- Isolationsüberwachung - nicht abschaltend
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- ECO-Tronic
- Starterbatterie 12 V/20 A
- Steckdosen 3x 230V, 2x 400V
- Bordwerkzeug
- Kraftstofftank 12 l
- Not-Aus-Taster
- Schallleistungspegel LWA 96 dB(A)
- Generator-Überlastungsschutz



**FEATURES:**

- Tragegriffe klappbar
- Multifunktions-Control-Display E-MCS 4.0
- LED-Schalttafelbeleuchtung
- Elektrostart
- Abgasführung, abweichend zum Standard, auch schaltkastenseitig erhältlich
- 3-Wege-Kraftstoffhahn für externe Betankung
- 16-polige Fernstarteinrichtung (optional erhältlich)

Artikelnummer 579800299

ORIGINAL MAGIRUS STROMERZEUGER

Stromerzeuger MSE 14 Super Silent Plus



- DIN 14685-1
- 13,7 kVA
- Super schallgedämmt
- Duplex
- Benzinmotor B&S 23 HP
- Elektrostart
- ECOtronic

Artikelnummer
579800299

Stromerzeuger MSE 9

ohne Abbildung

DIN 14685-1. 9,0 kVA. Offene Rahmenform. Duplex. Benzinmotor Briggs&Stratton Vanguard 16 HP. Elektrostart. Inkl. BEOS-Ladedose & Votronic Temperatursensor

579808147

Stromerzeuger MSE 9 Super Silent

ohne Abbildung

DIN 14685-1. 9,0 kVA. Schallgedämmt. Duplex. Benzinmotor Briggs&Stratton Vanguard 16 HP. Elektrostart. Inkl. Fire-Can Schnittstelle & Votronic Temperatursensor. ECOtronic. Abgasführung schaltkastenseitig. Passend für Drehleiter Magirus

579809020

Stromerzeuger MSE 9 Super Silent

ohne Abbildung

DIN 14685-1. 9,0 kVA. Schallgedämmt. Duplex. Benzinmotor Briggs&Stratton Vanguard 16 HP. Elektrostart. Inkl. Fernstarteinrichtung Harting Stecker & Votronic Temperatursensor. ECOtronic. Abgasführung schaltkastenseitig. Passend für Drehleiter Magirus

579800297

Stromerzeuger MSE 13 Super Silent



DIN 14685-1. 13,2 kVA. Schallgedämmt. Duplex. Benzinmotor Briggs&Stratton Vanguard 23 HP. Elektrostart. Inkl. Fire-Can Schnittstelle & Votronic Temperatursensor. ECOtronic. Abgasführung schaltkastenseitig. Passend für Drehleiter Magirus

579816881

Stromerzeuger MSE 13 Super Silent



DIN 14685-1. 13,2 kVA. Schallgedämmt. Duplex. Benzinmotor Briggs&Stratton Vanguard 23 HP. Elektrostart. Inkl. Fernstarteinrichtung Harting Stecker & Votronic Temperatursensor. ECOtronic. Abgasführung schaltkastenseitig. Passend für Drehleiter Magirus

579805179

ORIGINAL MAGIRUS BELÜFTUNGSGERÄTE

Hochleistungslüfter MAGIRUS E 220 NEO



Anschluss 230 V/1500 W, Leistung 31.200 m³/h, 4 Standfüße, 86,5 dB(A), Neigungswinkel: -10° und +20° Artikelnummer 579808677

Hochleistungslüfter MAGIRUS E 230 NEO



Anschluss 230 V/2200 W, Leistung 40.750 m³/h, 2 Transporträder, 85,3 dB(A), Neigungswinkel: -10° und +20° 579808678

Hochleistungslüfter MAGIRUS EV 230 NEO



Anschluss 230V/2200 W, Leistung 40.750 m³/h, 2 Transporträder, 85,3 dB(A), Neigungswinkel: -10° und +20°, mit Geschwindigkeitsregler 579808845

Hochleistungslüfter MAGIRUS M 225 NEO



Anschluss 2,57 kW, Leistung 37.700 m³/h, 4 Standfüße, 94,8 dB(A), Neigungswinkel: -10° und +20° 579808676

Hochleistungslüfter MAGIRUS M 236 NEO



Anschluss 3,53 kW, Leistung 51.650 m³/h, 2 Transporträder, 93 dB(A), Neigungswinkel: -10° und +20°, inkl. Auspuffadapter 579808680



VERBINDUNGSMITTEL SET MAGIRUS
 Zertifizierung nach EN 795 -
 max. Nutzlast: 500 kg, Art.Nr. 579806461

DAS SET BESTEHT AUS FOLGENDEN EINZELTEILEN:

- 2 Zwischenstücke 3 m
- 1 Zwischenstück 6 m
- 1 Tragenaufhängung (horizontal und vertikal)
- 1 Adapter Leiterspitze
- 1 Adapter Kranhaken
- 1 Rettungsdreieck für Patientensicherung
- 1 Transportrucksack
- 1 Gebrauchsanleitung

WER DEN EINSATZSTRESS MINIMIERT, MAXIMIERT DIE ERFOLGSCHANCEN

Enge Schächte, Baugruben, steiles Gelände: Häufig kann die Rettung durch eine Drehleiter erheblich vereinfacht werden. Mit dem Magirus Verbindungsmittel Tragenrettung lassen sich derartige Rettungen sicher und schnell durchführen. Das Magirus Verbindungsmittel Tragenrettung stellt eine in sich redundante Sicherung dar und ist gemäß EN 795 zertifiziert. Die maximale Nutzlast beträgt 500 kg, die Rettungslänge ist von 3, 6, 9 bis 12 Meter variabel einstellbar.

Das Magirus Verbindungsmittel Tragenrettung kann ohne weitere Vorbereitung an der Leiterspitze, dem Magirus Safety Peak und an der Korbtrage eingehängt werden. Falls nötig, ist eine begleitete Rettung einfach möglich.

Das Set enthält einen Kranadapter für die Rettung mit einem Baustellen-, Hallen- oder Feuerwehrran, welcher sich auch für Doppelhaken eignet. Die einzelnen Bestandteile werden durch

Karabiner mit automatischer Verschlusssicherung und Einhandbedienung verbunden. Die Einzelteile sind fix miteinander verbunden und können nur mit Hilfe von Werkzeug ausgetauscht werden. Das Verbindungsmittel Tragenrettung kann mit einer Rettungsschleife wie auch zur Rettung mit vertikal hängender Trage eingesetzt werden.

Die Tragenaufhängung kann auch separat oder beispielsweise mit dem

Magirus Gerätesatz Auf- und Abseilgerät verwendet werden.

Das gesamte Set muss einmal pro Jahr von einem Sachkundigen für persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz überprüft werden.

Artikelnummer 579806461



Adapter Kranhaken, geeignet auch für Doppelhaken zu entnehmen.



Adapter Leiterspitze: Bis 500 kg können schnell und einfach bewegt werden.



In sich redundante Tragenaufhängung mit verstellbarer Patientensicherung, lässt auch eine Rettung mit vertikal hängender Trage zu.

GERÄTESÄTZE ABSTURZSICHERUNG/FLASCHENZUG

Leiteradapter Magirus



Einzelteil aus dem Magirus Verbindungsmittelset Tragenrettung. Bis zu 500 kg können schnell und einfach bewegt werden.

Artikelnummer
579806464

Trageadapter Magirus



Einzelteil aus dem Magirus Verbindungsmittelset Tragenrettung.

579806465

Kranadapter Magirus



Einzelteil aus dem Magirus Verbindungsmittelset Tragenrettung.

579806466

Verlängerung Magirus

ohne Abbildung

Einzelteil aus dem Magirus Verbindungsmittelset Tragenrettung, 3m

579806462

Einzelteil aus dem Magirus Verbindungsmittelset Tragenrettung, 6m

579806463



WEITERE AUSTATTUNGSMERKMALE::

- Tanksystem mit manueller Druckpumpe und Steigrohr
- Abmessungen ca. 39 x 39 x 55 cm (B/T/H)
- Maximale Füllmenge (Frischwasser-/Schmutzwassertank) 8,5 l / 9 l
- Maximaler Druck (Frischwasser-/Schmutzwassertank) 1 bar / 0,5 bar
- Betriebstemperatur 5 - 40 °C
- Leergewicht (ohne Spender) ca. 3,6 kg
- Maximalgewicht mit vollem Frischwassertank (ohne Spender) ca. 12,1 kg
- Wasserhahn und Verbindungsschnallen aus Edelstahl
- Behälterwerkstoff HDPE



DAS MOBILE WASCHBECKEN

Einsatzstellenhygiene überall und jederzeit. Ohne Strom, ohne Akku.

Das mobile und handliche Hygiene- und Desinfektionstool, das bei jedem Einsatz hilft, die Hände gründlich zu reinigen und damit die Gesundheit zu schützen. Es besteht durch seine Unabhängigkeit von Strom oder Akkus sowie sein einfaches Handling. Mit einer Frischwasserfüllung sind bis zu 25-mal Händewaschen möglich.

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Druckpumpe
Ohne Strom, ohne Akku - Überdruckventil - Praktische Halterungen für Seifen- und Handdesinfektionsspender - Behälter aus HDPE, robust und recyclebar - Verschließbarer Abflusstopfen, auslaufsicher | <ul style="list-style-type: none"> - Öffnung zum Entleeren des Abwasserbehälters (IBC-S60-Container-Anschluss) - Einfüllstutzen mit 1/2"-Anschluss, z.B. für handelsübliche Schlauchverbinder - Einfüllstutzen für Frischwasser, einfaches Befüllen - Schultergurt, einfaches Tragen | <ul style="list-style-type: none"> - Frischwassertank, maximale Füllmenge 8,5 l, bis zu 25-mal Händewaschen - Trennbare Behälter, einfaches Handling beim Befüllen und Entleeren - Auffangbehälter für Schmutzwasser (Fassungsvermögen 9 l), umweltfreundlich |
|--|--|--|

Artikelnummer 579816535



Artikelnummer 579816535

ZUBEHÖR MOBILES WASCHBECKEN

	Handseife	spezielle Cremeseife zum Händewaschen für eine porentiefe und hautschonende Reinigung	Artikelnummer 579816640
	Handdesinfektion	das alkoholische Händedesinfektionsmittel mit pflegenden Rückfetten	579816641
	Hand- und Duschbrause-Set	Erweiterung zum mobilen Waschbecken	579816644
	Tankreinigung	für die Reinigung von Trinkwassertanks	579816643
	Wasserkonservierung	praktische und einfache Trinkwasserkonservierung. Ideale Wasserbehandlung für Reisende und für unterwegs	579816642
	Wandhalterung LAVconnect Plus	klappbar, mit Spannriemen zur Fixierung und optimiert für Einzelnutzung Vorratsbehälter	579819488
ohne Abbildung	Leiterhaken für LAVConnect und LAVConnect Plus		579819490
	Reinigungsgel pak-ex 50 ml	2 in 1 Reinigungsgel (für grob- und vollständige Dekontamination) für effektive Hautreinigung nach Brandeinsätzen, passend für die Aufnahme am mobilen Waschbecken.	579819743
	Reinigungsgel pak-ex 200 ml		579819744
	Reinigungsgel pak-ex 250 ml		579818485
	Reinigungsgel pak-ex 500 ml		579819745

HOCHAUFLÖSENDE & EFFIZIENTE WÄRMEBILDKAMERA, PERFEKT FÜR DEN INNENANGRIFF

Die Wärmebildkamera bietet ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis bei bester und bewährter Qualität. Das modulare Design ermöglicht sämtliche für die Feuerwehr wichtigen Funktionen und Ausstattungsvarianten. Diese robuste Wärmebildkamera ist ideal für alle Arten von Feuerwehreinsätzen wie Brandbekämpfung in Gebäuden, die Personen- & Glutnestersuche und viele mehr. Mit den Darstellungsarten FIRE & SEARCH sind sowohl die heißesten Stellen (ab 200°C) als auch die kältesten Stellen immer im Blick.

LIEFERUMFANG

- 2 LiFePO4 Akkus
- Ladezubehör (230V / 12/24V) muss separat bestellt werden
- 2 Handschlaufen
- umfangreiches Zubehör optional erhältlich



**GARANTIE:**

- 5 Jahre auf die Kamera
- 6 Jahre auf die Akkus
- 10 Jahre auf den IR-Sensor
- 1 Jahr auf Zubehör (Ladeschalen, Kabellader, etc.)

FEATURES:

- Bildschirm mit 3,5" Display
- 1-Tasten-Bedienung
- umfangreiche Garantie auf Kamera, Akku und Sensor
- Auflösung Sensor 384x288 Pixel
- Temperaturbereich -40°C bis +1150 °C
- Betriebsdauer mit 2 Akkus ca. 8 h (ohne Videoaufzeichnung)
- robustes Gehäuse aus PUR/Elastomer
- Schutzart IP 67
- Gewicht mit Akku & Handschlaufen 870 g
- Einschaltzeit < 5 Sekunden
- kompakte Abmessungen (LxBxH) 165x140x85 mm
- 3,5" Display mit Farbschema FIRE & SEARCH
- Hitzebeständigkeit Gehäuse 150°C für 15 min. / 260°C für 5min.

WÄRMEBILDKAMERAS

Wärmebildkamera MAGIRUS TIC 3.1



Darstellungsarten Fire und Search, Displaygröße 90 mm (3,5"), 1-Tasten-Bedienung, IP 67
 Wärmebildkamera MAGIRUS TIC 3.1 Set
 inkl. 2x Akku, 2x Handschlaufe, Zipper, Kfz-
 Ladegerät 12/24V

Artikelnummer
 579809297
 579809307

ZUBEHÖR WÄRMEBILDKAMERA MAGIRUS TIC 3.1

	<p>Ersatzakku TIC</p>	<p>LiFePo4-Akku, Lebensdauer > 5000 Ladezyklen</p>	<p>Artikelnummer 579809302</p>
	<p>Kfz-Ladestation für TIC 3.1/3.3</p>	<p>Netzteil erforderlich</p>	<p>579808553</p>
	<p>Netzteil 12/24 V</p>	<p>für Ladestation</p>	<p>579807050</p>
	<p>Tragegurt für TIC</p>	<p>für Wärmebildkamera TIC 3.1,3.3</p>	<p>579809298</p>
	<p>Selbstaufrollender Zipper</p>	<p>für Wärmebildkamera TIC 3.1,3.3</p>	<p>579809300</p>
	<p>Schutzhaube für TIC</p>	<p>für Wärmebildkamera TIC 3.1</p>	<p>579809299</p>

JEDER GEFAHR GEWACHSEN

Der taktische Einsatzroboter Wolf R1

Als ferngeführtes Einsatzfahrzeug wurde der Magirus Wolf R1 speziell für risikoreiche Lösch-, Aufklärungs- und Sicherungsaufgaben entwickelt. Denn genau dort, wo es für Menschen zu gefährlich ist, zeigt der vollelektrisch angetriebene Einsatzroboter seine einzigartigen Fähigkeiten. Kompakt und robust, mit einem leistungsstarken Werfer mit bis zu 2.500 l/min, äußerst präzisen Kamerasystemen für aktuelle Live-Bilder und -videos sowie vielseitigen Optionen wie einem Raman-Spektrometer zur Gefahrstoffanalyse aus bis zu 2.500 m Entfernung leitet der Wolf R1 eine neue Ära der Brandbekämpfung ein.



Mehr
über den
Wolf R1



MAXIMALER SCHUTZ: DER FEUERWEHRHELM MAGIRUS PROTECTUS P1

Der Helm Magirus Protectus P1 überzeugt bei der Brandbekämpfung im Innen- und Außenbereich. Unser neuer Vollschalenhelm vom Typ B/3b bietet maximalen Schutz bei allen Einsätzen, da er höchsten mechanischen Belastungen und extremen Temperaturen standhält. Dank ergonomischem Nackenbereich bieten wir Feuerwehrleuten mehr Beweglichkeit und weniger Belastung für die Wirbelsäule. Außerdem zeichnet sich der Magirus Protectus P1 durch eine Helmgröße, Leichtigkeit und absolute Passgenauigkeit aus. Selbstverständlich wurden alle Bestandteile des Helmes intensiv auf ihre Praxistauglichkeit getestet. Der Helm bietet außerdem die Möglichkeit, Kommunikations-Systeme in die Kopfspinne zu integrieren.

ENTWICKELT FÜR FORDERNDE EINSÄTZE

Der Brandeinsatz bringt Mensch und Material an ihre Leistungsgrenzen. Daher erfüllt der Helm Magirus Protectus P1 alle aktuellen Normen wie EN 443:2008, EN 16471 und EN 16473. Der Magirus Protectus P1 besteht aus thermoplastischem Hochtemperaturmaterial, das durch präzise Produktionsverfahren in seine ergonomische Form gebracht wird. Dadurch bieten wir eine hohe Festigkeit und Schlagfestigkeit bei extremen Bedingungen im Einsatz.

LEICHT UND ROBUST

- Durch die verstellbaren Achsen ist das perfekte Ausbalancieren des Schwerpunkts im Helm möglich und gewährleistet ein komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten für die Feuerwehrleute. Das innovative Design der Helmschale ermöglicht einen maximalen Schutz gegen seitliche Verformungen.



VERFÜGBARE FARBEN



FEATURES:

- Frontplatte: Austauschbare Frontplatte, die mit dem Logo der Feuerwehr bzw. einer Helmlampe ausgestattet werden kann
- Visier: Klasse 1 für bessere Sicht und längeren Tragekomfort – auch in gedämpftem Gold erhältlich
- Maskenadapter: Benutzerfreundliches Design, das ein Anbringen aller gängigen Atemschutzmasken ermöglicht
- Verstellrad: Integriertes Verstellrad mit niedrigem Profil, das leicht mit Handschuhen bedient werden kann
- Zubehör: Austauschbare Abdeckung für Adapter zur Aufnahme von Zubehör, wie eine zweite Helmlampe, Wärmebildkamera

ORIGINAL MAGIRUS FEUERWEHRHELM

Magirus Feuerwehrhelm chrom



Gesichtsschutzvisier klar	Artikelnummer 579818302
Gesichtsschutzvisier klar Augenschutzvisier klar	579818409
Gesichtsschutzvisier klar Augenschutzvisier getönt	579818410
Gesichtsschutzvisier gold	579818411
Gesichtsschutzvisier gold Augenschutzvisier klar	579818412
Gesichtsschutzvisier gold Augenschutzvisier getönt	579818413

Magirus Feuerwehrhelm rot



Gesichtsschutzvisier klar	Artikelnummer 579818414
Gesichtsschutzvisier klar Augenschutzvisier klar	579818415
Gesichtsschutzvisier klar Augenschutzvisier getönt	579818416

Magirus Feuerwehrhelm gelb



Gesichtsschutzvisier klar	Artikelnummer 579818417
Gesichtsschutzvisier klar Augenschutzvisier klar	579818418
Gesichtsschutzvisier klar Augenschutzvisier getönt	579818419

ORIGINAL MAGIRUS FEUERWEHRHELM

Magirus Feuerwehrhelm nachtleuchtend



Gesichtsschutzvisier klar	Artikelnummer
	579818420
Gesichtsschutzvisier klar Augenschutzvisier klar	579818421
Gesichtsschutzvisier klar Augenschutzvisier getönt	579818422

Magirus Feuerwehrhelm tagleuchtend



Gesichtsschutzvisier klar	Artikelnummer
	579818423
Gesichtsschutzvisier klar Augenschutzvisier klar	579818424
Gesichtsschutzvisier klar Augenschutzvisier getönt	579818425

ORIGINAL MAGIRUS FEUERWEHRHELM

Magirus Feuerwehrhelm blau



Gesichtsschutzvisier klar	Artikelnummer 579818426
Gesichtsschutzvisier klar Augenschutzvisier klar	579818427
Gesichtsschutzvisier klar Augenschutzvisier getönt	579818428

Magirus Feuerwehrhelm grün



Gesichtsschutzvisier klar	Artikelnummer 579818429
Gesichtsschutzvisier klar Augenschutzvisier klar	579818430
Gesichtsschutzvisier klar Augenschutzvisier getönt	579818431

Magirus Feuerwehrhelm schwarz



Gesichtsschutzvisier klar	Artikelnummer 579818433
Gesichtsschutzvisier klar Augenschutzvisier klar	579818434
Gesichtsschutzvisier klar Augenschutzvisier getönt	579818435

ORIGINAL MAGIRUS FEUERWEHRHELM

Magirus Feuerwehrlhelm silber



Gesichtsschutzvisier klar	Artikelnummer
	579818436
Gesichtsschutzvisier klar Augenschutzvisier klar	579818437
Gesichtsschutzvisier klar Augenschutzvisier getönt	579818438

Magirus Feuerwehrlhelm weiß






Gesichtsschutzvisier klar	Artikelnummer
	579818440
Gesichtsschutzvisier klar Augenschutzvisier klar	579818441
Gesichtsschutzvisier klar Augenschutzvisier getönt	579818442

ZUBEHÖR MAGIRUS PROTECTUS P1

ohne Abbildung	Sticker Kit	Ersatzteil	Artikelnummer 579818443
ohne Abbildung	Sticker Kit	Ersatzteil	579818444
	Augenschutzvisier klar	zur Nachrüstung an vorhandenem Protectus P1. Lieferumfang: Visier, Montagematerial	579818445
	Augenschutzvisier getönt	zur Nachrüstung an vorhandenem Protectus P1. Lieferumfang: Visier, Montagematerial	579818446
ohne Abbildung	Gesichtsschutzvisier klar	Ersatzteil	579818447
	Gesichtsschutzvisier gold	Ersatzteil	579818448
	Nackenschutz NOMEX	zur Nachrüstung an vorhandenem Protectus P1	579818449
ohne Abbildung	Nackenschutz Aluminium	zur Nachrüstung an vorhandenem Protectus P1	579818450
	Adapter rechts	Ersatzteil	579818451
	Adapter links	Ersatzteil	579818452
	Handlampe 3315Z0 LED	IP67, ATEX-Zone 0, 138 Lumen, Push Button, Leuchtmodi ON/OFF, Batterietyp AA (3x)	579818100

ZUBEHÖR MAGIRUS PROTECTUS P1

	Helmet-Com Headset Savox HC-200	mit Nexus Stecker zum Anschluss an C-C440 oder RSM C-C550 mit Dual Mikrofon und Helmadapter	Artikelnummer 579817798
	Savox C-C440/ M7-3	für MTP6000, MTP6550	579817799
	Lautsprecher- Mikrofon Savox C-C550/M7-2	Push-To-Talk mit Headsetanschluss, Spiralkabel, 2 großen PTT-Tasten, IP67, für Headsets mit 4-poligem Schnelltrennstecker	579817800

EINE LEITER SCHREIBT GESCHICHTE

Die „Ulmer Leiter“ war sowohl für Magirus, als auch für das gesamte Feuerwehrwesen eine Revolution. 1872 wurde die völlig neu konzipierte Leiter in Deutschland vorgestellt, welche ebenso internationalen Erfolg erlangen sollte.



Das Besondere an der Leiter war die Montage des Endes auf einer Achse. Das Manövrieren in engen Straßen wurde dadurch erkennbar leichter. Vor allem bei Einsätzen in Großstädten war das von großem Interesse. Außerdem verschaffte die Leiter den Feuerwehrleuten einen zeitlichen Vorteil, da diese binnen einer Minute aufgestellt werden konnte und ebenso im aufgerichteten Zustand noch beweglich war.

Mit diesen und weiteren Neuheiten gewann Magirus auf der Wiener Weltausstellung ein Jahr später eine Goldmedaille. Dieser bedeutsame Erfolg war letztendlich eine wesentliche Komponente dafür, die erste eigene Fabrik des Unternehmens bauen zu können.

„ULMER LEITER“ MIT FIGUR C.D. MAGIRUS - 1872

- RIETZE historisches Sammlermodell
- Maßstab 1:43
- In Sonderverpackung „Magirus“






Artikelnummer 579803459





MERCHANDISE

	„Ulmer Leiter“ mit Figur C.D. Magirus - 1872	RIETZE historisches Sammlermodell: „Ulmer Leiter“ von Conrad Dietrich Magirus. Limitierte Auflage. Maßstab: 1:43.	Artikelnummer 579803459
	Magirus „SLG 3000“ (1941)	LUCKY TOYS Metall-Modell. Maßstab: 1:43.	579803461
	Magirus-Deutz „TLF 16“ (1964)	LUCKY TOYS Metall-Modell. Scale: 1:43.	579803462
	Magirus „LF 8“ (1965)	LUCKY TOYS Metall-Modell: Historical model of the firefighting vehicle „LF 8“ (1965). Scale: 1:43.	579803465
	Magirus-Deutz „TLF 16“ THW (1964)	Lucky TOYS Metall-Modell: Tanklöschfahrzeug „TLF 16“ für das Technische Hilfswerk (1964). Maßstab: 1:43.	579803463
	Magirus „M32L-AS Euro 6“	RIETZE Kunststoffmodell. Maßstab 1:87	579807150
	Magirus „M32L“ (Euro 3)	BBURAGO Metall-Modell: Drehleiter „M32L“ auf Euro 3-Fahrgestell. Maßstab 1:50.	579803470

MERCHANDISE

	<p>Magirus „M32L“</p>	<p>RIETZE Kunststoffmodell: Drehleiter „M32L“. Sammlermodell in Sonderverpackung „Magirus“. Maßstab 1:87.</p>	<p>Artikelnummer 579803476</p>
	<p>Magirus „M32L-AS“</p>	<p>RIETZE Kunststoffmodell. Gelenkdrehleiter „M32L-AS“. Sammlermodell in Sonderverpackung „Magirus“. Maßstab 1:87.</p>	<p>579803477</p>
	<p>Magirus „HLF 20 ALUFIRE 3“</p>	<p>RIETZE Kunststoffmodell. Sammlermodell in Sonderverpackung „Magirus“. Maßstab 1:87.</p>	<p>579803481</p>
	<p>Magirus „Rüstwagen“</p>	<p>RIETZE Kunststoffmodell. Sammlermodell in Sonderverpackung „Magirus“. Maßstab 1:87.</p>	<p>579803482</p>
	<p>Magirus „MK“</p>	<p>RIETZE Kunststoffmodell. MK-Baureihe mit Beschriftung „München“. Maßstab 1:87.</p>	<p>579803483</p>
	<p>Magirus „Rüstwagen“</p>	<p>BBURAGO Metallmodell Rüstwagen, Maßstab 1:50.</p>	<p>579804888</p>
	<p>Plüschbär „Magirus“</p>	<p>Softplüsch mit Bedruckung „Magirus“ auf dem Halstuch. Sitzend ca. 20 cm hoch.</p>	<p>Artikelnummer 579803485</p>
	<p>Kinderspielzeug „Power Worker Feuerwehr“</p>	<p>BIG, aus widerstandsfähigem Kunststoff. Feuerwehrleiter lässt sich bis 41 cm herausziehen, drehen und schwenken.</p>	<p>579803486</p>







MERCHANDISE

	Magirus „Tanklöschfahrzeug“	SIKU Metall-Modell. Maßstab: 1:50.	579803490
	Kinder Baseball Cap „Magirus“	Bestickt mit „Magirus“ Logo.	579803491
	Kinder Rutschauto „Magirus Feuerwehr“	FERBEDO, mit Anhängerkuppung, Flüsterreifen, Blaulicht und Sirene. Für Kinder im Alter von 1 - ca. 4 Jahren. Größe: 59x30x42 cm.	579803496
	Schlitten Carver Snoop „Magirus“	FERBEDO: Kinderschlitten aus hochwertigem Kunststoff, mit Zugseil und Blaulicht. Für Kinder ab 4 Jahren. Größe: 105x47x18 cm.	579807467
	Bettwäsche „Feuerwehrmann“	BASSETTI: Bettdecke 135x200 cm und Kissen 50x80 cm.	Artikelnummer 579803497
	Bettwäsche „Feuerwehrmann“	BASSETTI: Bettdecke 135x200 cm und Kissen 80x80 cm	579803498

MERCHANDISE

	<p>Magirus Bierkrug</p>	<p>Der klassische 0,5 l Krug aus Steinzeug mit Bedruckung „Magirus“, graue Ähre</p>	<p>579816942</p>
	<p>Magirus Bierkrug</p>	<p>Der klassische 0,5 l Krug aus Steinzeug mit Bedruckung „Magirus“, rosa Ähre</p>	<p>579816942</p>
	<p>Design-Korkenzieher</p>	<p>Metall, mit Bedruckung „Magirus“.</p>	<p>579804417</p>
	<p>Salz- und Pfefferstreuer „Magirus“</p>	<p>WMF, Edelstahl, rückseitig dezente Gravur „Magirus“ Logo.</p>	<p>579803501</p>
	<p>Trinkflasche „Magirus“</p>	<p>0,5l Trinkflasche mit Bedruckung „Magirus“ 0,75l Trinkflasche mit Bedruckung „Magirus“</p>	<p>579816968 579818122</p>
	<p>Thermosflasche „Magirus“</p>	<p>Silber, mit Lasergravur „Magirus“, 2 Becher. Fassungsvermögen: 0,75 l.</p>	<p>579803524</p>

MERCHANDISE

	Kaffeebecher	Kaffeebecher aus Keramik mit „Magirus“ Logo. Fassungsvermögen: 0,3 l.	579803525
	Kaffeebecher	Kaffeebecher aus Keramik mit „Magirus“ Logo. Fassungsvermögen: 0,3 l.	579803526
	Kühltasche „Magirus“	Isolierte Kühltasche mit geräumigem Hauptfach und Rolltop-Verschluss. Für bis zu 12 Dosen geeignet.	579818116
	Packsack Magirus Seal-D 15	15l, wasserdicht, rot mit weißem Magirus Logo	579819925
	Packsack Magirus Seal-D 24	24l, wasserdicht, rot mit weißem Magirus Logo	579820613
	Reisetasche Magirus Seal-D 60	60l, alle Nähte wasserdicht verschweißt, Reißverschluss spritzwassergeschützt, große Öffnung, rot mit weißem Magirus Logo	579820614








MERCHANDISE

	Brotzeitbox „Dinner-Box“ Range	Brotzeitbox, lebensmittelecht, vielseitig einsetzbar. Wahlweise mit dem Motiv der „Magirus Range“ oder „TLF 3000-W“ Größe: 185x128x65 mm.	Artikelnummer 579816598
	Brotzeitbox „Dinner-Box“ TLF 3000-W		579816599
	Feuerzeug „Magirus“	BIC, mit Bedruckung „Magirus“.	579803521
	Taschenmesser „Magirus“	Edelstahl/Holz, mit Aufdruck „Magirus“	579803522
	USB-Stick „Magirus“	Edelstahl mit Gravur „Magirus“	579803504
	Holzkeil	Holzkeil aus Buchenholz mit Bedruckung „Magirus“.	579804351
	Multifunktionsleuchte „Magirus“	Taschenlampe mit Magnet. Frontleuchten mit 7 LEDs, Arbeitsleuchten mit 18 LEDs und das rote Blinklicht mit 6 LEDs bestückt. Inkl. Batterien, 3 x AAA.	579803505
	Sicherheitstaschenlampe „Magirus“	Massive Taschenlampe mit Scheiben-Nothammer und Gurtmesser, Lasergravur „Magirus“, mit 6 LEDs und Xenon-Lampe. Inkl. Gürteletui und Batterien.	579803506
	Pin gegossen „M“	Metallguss rot lackiert, Rückseite mit 1 Dorn und Schmetterlingsverschluss	579816370
	Schlüsselanhänger „Karabiner“	Aluminiumkarabiner mit Gewebeband und Schlüsselring, mit Aufdruck „Magirus“.	579803511




MERCHANDISE

	Schlüsselband „Magirus“ lang	Umhängeband, 20 mm breit, mit Karabinerhaken und abnehmbarem Schlüsselteil, Bedruckung „Magirus“.	579803515
	Schlüsselband „Magirus“ kurz	Umhängeband, 20 mm breit, mit Karabinerhaken und Bedruckung „Magirus“.	579803516
	Automatik-Stockschirm „Magirus“	Aluminium, mit Moosgummigriff und Logo „Magirus“.	579803517
	Tintenschreiber „Magirus“	Mit Ceramic-Mine. Bedruckung „Magirus“. Blaue Tinte.	579807334
	Kugelschreiber „Magirus“	Mit Bedruckung „Magirus“. Blaue Mine.	579803518
	Schreibblock „Magirus“	DIN A4, 50 Blatt.	579803519
	Freizeitricksack Magirus	Mit gesticktem Logo „Magirus“, Original 3M Sicherheits-Reflexstreifen, praktischer Gurthalterung und vielen Organisationsfächern. Volumen: 35 l.	579816129
	Puzzle „Magirus Merkur 125“	RAVENSBURGER, 500 Teile.	579803510

MERCHANDISE

	<p>Dokumententasche „Magirus“</p>	<p>Dokumentenmappe im Format DIN A4 mit einer großen Anzahl an Staufächern und anklappbarem Klemmbrett.</p>	<p>579808700</p>
	<p>Handtuch „Magirus“</p>	<p>Material: Zwirnfrottier, Größe: 140x67 cm</p>	<p>579816971</p>
	<p>Duschtuch „Magirus“</p>	<p>Material: Zwirnfrottier, Größe: 100x50 cm</p>	<p>579816972</p>
	<p>Historischer Kugelschreiber „Magirus“</p>	<p>Metall, mit historischem „Magirus“ Logo.</p>	<p>579803520</p>
	<p>Magirus Schlüsselanhänger Drehleiter n.B.</p>		<p>5798909653</p>
	<p>Buch „Magirus“ 2014 - DE</p>	<p>Person - Unternehmen - Produkte in deutscher Sprache.</p>	<p>579803528</p>
	<p>Buch „Magirus“ 2014 - EN</p>	<p>Person - Unternehmen - Produkte in englischer Sprache.</p>	<p>579803529</p>
	<p>Buch „Magirus“ 2014 - FR</p>	<p>Person - Unternehmen - Produkte in französischer Sprache.</p>	<p>579803530</p>
	<p>Buch „Magirus“ 2014 - IT</p>	<p>Person - Unternehmen - Produkte in italienischer Sprache.</p>	<p>579803531</p>
	<p>Buch „Fire emotion“</p>	<p>Geschichte, Fahrzeuge, Technik und Emotionen in zweisprachiger Erläuterung deutsch und englisch.</p>	<p>579803533</p>
	<p>Herrngürtel „Magirus“</p>	<p>Schwarz, Leder mit Metallschließe und Lasergravur „Magirus“, ca. 125-130 cm lang, 35 mm breit.</p>	<p>579803523</p>

MERCHANDISE

	Kinder Kapuzen-Sweatshirt „Magirus“	Aufdruck „Magirus“ und „Produkttrange“		
		104	rot	579820590
		116	rot	579820591
		128	rot	579820592
		140	rot	579820593
		152	rot	579820594
		164	rot	579820595
	Kapuzen-Sweatshirt „Magirus“	Aufdruck „Magirus“ und „Produkttrange“		
		XS	rot	579820588
		S	rot	579820589
		M	rot	579820407
		L	rot	579820408
		XL	rot	579820409
		2XL	rot	579820411
	MAGIRUS Socken Herren			579816965
	MAGIRUS Socken Damen			579816967
	Baseball Cap „Fire Fighter Academy“	Bestickt mit „Magirus Fire Fighter Academy“ Logo.		579803581
	Baseball Cap „Magirus“	Bestickt mit „Magirus“-Logo.		579803582
	Winterstrickmütze „Magirus“	Bestickt mit „Magirus“-Logo.		579803583
	Bandana Multifunktionstuch „Magirus“			579816969
	Bandana Multifunktionstuch „Magirus“			579816970

DIE DOKUMENTENTASCHE MAGIRUS: PRAKTISCH, HANDLICH, PFLEGELEICHT & VIELSEITIG



Die flexible Magirus Dokumententasche (DIN A4 Format) verfügt über eine große Anzahl unterschiedlicher Dokumentenfächer. Zwei Stifthalterungen sorgen dafür, dass immer Schreibmaterial da ist, wenn man es braucht. Das Klemmbrett im Inneren der Tasche ist durch ein Klettband befestigt und kann z.B. für Schreibblöcke verwendet werden. Ein Karabiner mit Schlüsselring, der beliebig an einer der Schlaufen angebracht werden kann sowie eine integrierte Tablet-Halterung sorgen für noch mehr Komfort. Dank der Klarsichtfächer an der Außenseite der Tasche ist eine personalisierte Kennzeichnung (z.B. durch Einschub einer Visitenkarte) möglich.

MERKMALE

- Das abwaschbare Außenmaterial ist sehr pflegeleicht und robust.
- An der Vorder- und Rückseite sind zusätzliche Schlaufen mit Metallringen befestigt, um die Tasche mit einem optional erhältlichen Tragegurt bequem transportieren zu können.

Batterien und Akkus

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Verkäufer verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen: Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Batterien nach Gebrauch an den Verkäufer oder in den dafür vorgesehenen Rücknahmestellen (z.B. in Kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben. Sie können die Batterien auch per Post an den Verkäufer zurücksenden. Der Verkäufer erstattet Ihnen auf jeden Fall das Briefporto für den Rückversand Ihrer Altbatterie.

Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:



= Batterie darf nicht in den Hausmüll gegeben werden

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

MAGIRUS DEUTSCHLAND

Magirus GmbH
Graf-Arco-Straße 30
89079 Ulm
Deutschland

Telefon: +49 731 408-0
Fax: +49 731 408-2410
E-Mail: magirus@ivecogroup.com
www.magirusgroup.com